



# Eagle Vision

## 在线卷封视觉检测

## 在线卷封检测:

可以识别出几种关键的卷封缺陷:

- 卷封凹陷
- V形、U形、Spur、Lipper
- 卷封开裂
- 边缘脱落
- 双卷封
- 不完整的卷封
- 过紧/过松卷封
- 双缝板断裂和其他可见缺陷.....

## 技术规格:



<b>比率:</b>	检测可靠性: 高达 99,9%*
	误剔除率: 低于 0,1%*
<b>速度:</b>	每小时 90,000 个产品 (相关传送带速度)
<b>包装类型:</b>	圆形罐: 直径 $\varnothing$ 65 - 153mm, 高度 <250mm.  圆角矩形罐: 长 50 - 150mm x 宽 20 - 120mm, 高 <250mm  产品定位: 被检测的卷封定位在传送带上。 1 产品直径间距
<b>认证与等级:</b>	符合 CE 标准  电磁兼容性指令 2004/108/EC  机械信息
<b>重量:</b>	25 kg
<b>光学单元尺寸:</b>	600mm x 600mm x 266mm (L x W x H)

\*请指示; 取决于设置。



起始端密封断层的示例, 从顶部看呈“黑点”; 矩形鱼罐位于其长直边处。



这是一个示例图像, 显示了我们的在线卷封检测装置如何检查矩形食品罐 (其中包括鱼罐)。



婴儿配方奶粉罐的示例图像，包括操作员视图和卷封不良的实际罐。



Industrial Physics 工业物理

电话：400 821 0694

邮箱：info.china@industrialphysics.com

网址：www.industrialphysics.cn

www.industrialphysics.com

